

ACTA N° 48

FECHA:	20 DE MARZO DEL 2025			
LUGAR:	INSTALACIONES FRANconeIRA IPS			
HORA INICIO:	HORA INICIO:	18:00	HORA FINALIZACIÓN	19:00
OBJETIVO:	DIA MULDIAL CONTRA LA TUBERCULOSIS			

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO / INSTITUCIÓN
1	MARTHA NEIRA	GERENTE GENERAL
2	EDUARDO FRANCO	SUBGERENTE
3	SEBASTIAN SANCHEZ	TECNICO EN SALUD ORAL
4	LILIANA GAVIRIA	AUXILIAR DE RADIOLOGIA
5	SULAY GARCIA	TECNICA EN SALUD ORAL
6	LORENA BELTRAN	AUXILIAR DE RADIOLOGÍA

ORDEN DEL DIA

1	Se llamó a lista a los asistentes, habiendo quórum
2	Determinar si se va ha realizar banner, plegable, flyers o una infografía
3	Se inicia el diseño de la infografía
4	Se diseña post para redes sociales
5	Se socializa con los trabajadores
6	Se da orden de impresión y para socializarla con los pacientes

DESARROLLO

En Barbosa Santander a los 20 días del mes de marzo del año 2025 se reunieron en FRANconeIRA IPS S.A.S., con el fin de determinar como se va ha socializar el dia mundial contra la tuberculosis, cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Tuberculosis, una fecha clave para reflexionar y redoblar esfuerzos contra una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo.

La institución dispuso diseñar una infografía y diseñar un post para las redes sociales.

INFOGRAFÍA

¿QUE ES?
Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*, que afecta principalmente los pulmones.

DIAGNOSTICO
Se realiza mediante pruebas como la baciloscopia, prueba de tuberculina (PPD) y radiografía de tórax.

¿CÓMO SE TRANSMITE?
Se propaga por el aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla.

SINTOMAS PRINCIPALES

- Tos persistente por más de 15 días.
- Fiebre y sudores nocturnos.
- Pérdida de peso y fatiga.
- Dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Sobre la TUBERCULOSIS

EMPATÍA:
Comprende los sentimientos y emociones de otros.

¿TIENE CURA?
Sí, el tratamiento con antibióticos específicos dura de 6 a 9 meses y debe completarse para evitar recaídas y resistencia bacteriana.

FACTORES DE RIESGO

- Personas con el sistema inmune debilitado (VIH, diabetes).
- Contacto cercano con pacientes infectados.
- Desnutrición y condiciones de vida inadecuadas.

PREVENCIÓN

- Vacuna BCG en menor nacidos.
- Cubrirse la boca al toser o estornudar.
- Ventilar espacios cerrados.
- Trayéctico y tratamiento temprano.


IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO

- Abandonar el tratamiento puede hacer que la enfermedad se vuelva resistente a los medicamentos, dificultando su curación y propagando la infección.



No.	COMPROMISOS	RESPONSABILIDADES
Entrega	Entregar el diseño para imprimir de la infografía y el Post para redes sociales	Gerente
2	Socializar con los trabajadores y la comunidad	Coordinadora del proceso de seguridad de paciente
3	Distribuirlos en las diferentes areas de la institución para socializarlo con os pacientes.	Lideders del proceso de las diferentes áreas de la institución

Por lo que se deja constancia en la presente acta. Firman en acuerdo:



MARTHA NEIRA DIAZ
GERENTE



LUIS EDUARDO FRANCO
SUBGERENTE



SULAY GARCIA
AUXILIAR DE RADIOLOGIA
(LIDER DE PROCESO AREA ID BARBOSA)



LILIANA GAVIRIA
AUXILIAR DE RADIOLOGIA
(COORDINA DEL PROCESO)



SEBASTIAN SANCHEZ
TECNICO EN SALUD ORAL
(LIDER DE PROCESO AREA ODON)



LORENA BERNAL
AUXILIAR DE RADIOLOGIA
(LIDER DE PROCESO VELEZ)